

\_Rete letto da inserimento e autoportante. Piano letto ortopedico a doghe in faggio evaporato da 68 mm. Struttura in acciaio ad alta resistenza da 40x30 mm. Verniciatura a forno con polveri epossidiche colore grigio alluminio.

\_Inserting and self-carrying bed frame. Orthopedic bed base with multi-layer dried beech wood staves 68 mm. High resistance steel structure 40x30 mm. Furnace painting with epoxy powder in steel grey color.




DIMENSIONI RETI IN CM / BEDSPRING DIMENSIONS IN CM

	QUEEN INTERNATIONAL	OLYMPIC QUEEN	KING	KING INTERNATIONAL
larghezze disponibili / available widths	160	160	180	190
lunghezze disponibili / available lengths	200	200	200	200

## Vibieffe

SINCE 1968

contact@vibieffe.com www.vibieffe.com



PATENT - Design by Gianluigi Landoni


## SISTEMA UP&DOWN

\_Predisposizione angolare in metallo per rete fissa che permette di variare a diverse altezze l'inserimento del materasso all'interno della base. Spostando il supporto all'interno dell'angolare è possibile predisporre il materasso ad altezze di -4, -7 e -10 centimetri rispetto al bordo superiore della base.

*\_Metal corner connection for fixed base which allows to vary at different heights the fitting of the mattress inside the base. Moving the support inside the corner connection, it is possible to arrange the mattress to -4, -7 and -10 cm with respect to the upper edge of the base.*



SETTING 1  
-4cm



SETTING 2  
-7cm



SETTING 3  
-10cm

# Vibieffe

SINCE 1968

contact@vibieffe.com www.vibieffe.com



# RETE LETTI BASE CONTENITORE OPTIONAL

**\_PATRIK:** Uno spazio in più con Pratik, la rete con doppia movimentazione. A sollevamento basculante frontale per accedere al contenitore e a sollevamento orizzontale per agevolare il rifacimento del piano letto. Struttura con tubolare rettangolare 40x30 mm e doghe in faggio multistrato.

*\_PATRIK: More space in addition with Pratik, slatted base with double handling. A front tilting lifting to access the storage and horizontal lifting to facilitate to make the bed. Rectangular tubular structure mm 30x40 and beechwood slats.*

**\_SIMPLE:** Uno spazio in più con un semplice movimento a sollevamento basculante frontale della rete Simple, si accede al vano contenitore. Struttura con tubolare rettangolare 40x30 mm e doghe in faggio multistrato.

*\_SIMPLE: More space in addition with a simple movement to the front tilting lifting of Simple slatted base, you access the container unit. Rectangular tubular structure mm 30x40 and beechwood slats.*



**\_PATRIK**



**\_SIMPLE**

MISURE CONTENITORE IN CM / CONTAINER SIZE IN CM	QUEEN INTERNATIONAL	OLYMPIC QUEEN	KING	KING INTERNATIONAL
altezza utile / height	20	20	20	20
larghezze disponibili / available widths	153	163	183	193
lunghezze disponibili / available lengths	260	206	206	206
volume interno / inner volume	0.63	0.67	0.75	0.79

## Vibieffe

SINCE 1968

contact@vibieffe.com www.vibieffe.com